

## KTM

### SX50 2005-2006

|                        | Gabelfedern      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>26-350-20</b> | <b>47-140-40</b> |
| Fahrergewicht          |                  |                  |
| 15-25 kg               | 1,8              | 35               |
| 25-35 kg               | <b>STD</b>       | <b>STD</b>       |
| 35-45 kg               | 2,2              | 45               |

### SX50 2012-2016 / SX50 MINI 2017-2023

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>295-330-20</b> | <b>47-130-35</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 15-25 kg               | 1,8               | 30               |
| 25-35 kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 35-45 kg               | 2,2               | 40               |

### SX50 2020-2023

|                        | Gabelfedern                       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>295-330-20</b>                 | <b>47-130-30</b> |
| Fahrergewicht          | <b>BUD / K-TECH<br/>GABEL-KIT</b> |                  |
| 15-25 kg               | 1,8                               | 25               |
| 25-35 kg               | <b>STD</b>                        | <b>STD</b>       |
| 35-45 kg               | 2,2                               | 35               |

### SX65 2002-2011

|                        | Gabelfedern      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>30-380-30</b> | <b>47-220-40</b> |
| Fahrergewicht          |                  |                  |
| 25-30 kg               | 2,4              | N/A              |
| 30-35 kg               | 2,6              | 30               |
| 35-40 kg               | 2,8              | 35               |
| 40-45 kg               | <b>STD</b>       | <b>STD</b>       |
| 45-50 kg               | 3,2              | 45               |
| 50-55 kg               | N/A              | 50               |

### SX65 2015-2016

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>295-370-28</b> | <b>47-210-40</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 25-30 kg               | N/A               | N/A              |
| 30-35 kg               | 2,4               | 30               |
| 35-40 kg               | 2,6               | 35               |
| 40-45 kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 45-50 kg               | 3,0               | 45               |
| 50-55 kg               | 3,2               | 50               |

### SX50 2007-2011

|                        | Gabelfedern      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>26-350-20</b> | <b>47-130-35</b> |
| Fahrergewicht          |                  |                  |
| 15-25 kg               | 1,8              | 30               |
| 25-35 kg               | <b>STD</b>       | <b>STD</b>       |
| 35-45 kg               | 2,2              | 40               |

### SX50 2017-2019

|                        | Gabelfedern                       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>295-330-20</b>                 | <b>47-130-35</b> |
| Fahrergewicht          | <b>BUD / K-TECH<br/>GABEL-KIT</b> |                  |
| 15-25 kg               | 1,8                               | 30               |
| 25-35 kg               | <b>STD</b>                        | <b>STD</b>       |
| 35-45 kg               | 2,2                               | 40               |

**HINWEIS:**  
FAHRERGEWICHT IST  
INKL. SCHUTZKLEIDUNG  
(FAHRFERTIG)

### SX65 2012-2014

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>295-370-28</b> | <b>47-220-40</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 25-30 kg               | N/A               | N/A              |
| 30-35 kg               | 2,4               | 30               |
| 35-40 kg               | 2,6               | 35               |
| 40-45 kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 45-50 kg               | 3,0               | 45               |
| 50-55 kg               | 3,2               | 50               |

### SX65 2017-2023

|                        | Gabelfedern                       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>295-370-28</b>                 | <b>47-210-40</b> |
| Fahrergewicht          | <b>BUD / K-TECH<br/>GABEL-KIT</b> |                  |
| 25-30 kg               | 2,2                               | N/A              |
| 30-35 kg               | 2,4                               | 30               |
| 35-40 kg               | 2,6                               | 35               |
| 40-45 kg               | <b>STD</b>                        | <b>STD</b>       |
| 45-50 kg               | 3,0                               | 45               |
| 50-55 kg               | 3,2                               | 50               |

## KTM

### SX85 2004-2005

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 38-425-30   | 59-220-40         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 30-35 kg        | 2,4         | N/A               |
| 35-40 kg        | 2,6         | 30                |
| 40-45 kg        | 2,8         | 35                |
| 45-50 kg        | STD         | STD               |
| 50-55 kg        | STD         | STD               |
| 55-60 kg        | 3,2         | 45                |
| 60-65 kg        | 3,4         | 50                |
| 65-70 kg        | 3,6         | 55                |
| 70-75 kg        | 3,8         | 60                |

### SX85 2006-2007

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 38-425-30   | 59-220-35         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 30-35 kg        | 2,4         | N/A               |
| 35-40 kg        | 2,6         | 30                |
| 40-45 kg        | 2,8         | 30                |
| 45-50 kg        | STD         | STD               |
| 50-55 kg        | STD         | STD               |
| 55-60 kg        | 3,2         | 40                |
| 60-65 kg        | 3,4         | 45                |
| 65-70 kg        | 3,6         | 50                |
| 70-75 kg        | 3,8         | 55                |

### SX85/SX105 2008-2017

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 38-425-34   | 59-220-35         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 30-35 kg        | 2,8         | N/A               |
| 35-40 kg        | 3,0         | 30                |
| 40-45 kg        | 3,2         | 30                |
| 45-50 kg        | STD         | STD               |
| 50-55 kg        | STD         | STD               |
| 55-60 kg        | 3,6         | 40                |
| 60-65 kg        | 3,8         | 45                |
| 65-70 kg        | 4,0         | 50                |
| 70-75 kg        | N/A         | 55                |
| 75-80 kg        | N/A         | 60                |

### SX85/SX105 2018-2023

|                 | Gabelfedern              | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Standard Federn | 385-580-64               | 59-220-40         |
| Fahrergewicht   | K-TECH<br>GABELFEDER-KIT |                   |
| 30-35 kg        | 5,2                      | N/A               |
| 35-40 kg        | 5,6                      | 30                |
| 40-45 kg        | 6,0                      | 35                |
| 45-50 kg        | STD                      | STD               |
| 50-55 kg        | STD                      | STD               |
| 55-60 kg        | 6,8                      | 45                |
| 60-65 kg        | 7,2                      | 50                |
| 65-70 kg        | 7,6                      | 55                |
| 70-75 kg        | n/a                      | 60                |
| 75-80 kg        | n/a                      | 66*               |

\*Art.Nr.: 60-225-66

### SX125 2004-2006

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 435-505-42  | 63-250-72         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 45-55 kg        | N/A         | 63                |
| 55-65 kg        | 3,8         | 66                |
| 65-75 kg        | 4,0         | 69                |
| 75-85 kg        | STD         | STD               |
| 85-95 kg        | 4,4         | 76                |
| 95-105 kg       | 4,6         | 80                |
| 105-115 kg      | 4,8         | 84                |
| 115-125 kg      | 5,0         | 88                |

### SX125/144 2007

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 435-455-42  | 63-250-60         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 45-55 kg        | N/A         | 54*               |
| 55-65 kg        | 3,8         | 56*               |
| 65-75 kg        | 4,0         | 58*               |
| 75-85 kg        | STD         | STD               |
| 85-95 kg        | 4,4         | 63                |
| 95-105 kg       | 4,6         | 66                |
| 105-115 kg      | 4,8         | 69                |
| 115-125 kg      | 5,0         | 72                |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX125/144 2008

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 435-485-42  | 63-250-60         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 45-55 kg        | N/A         | 54*               |
| 55-65 kg        | 3,8         | 56*               |
| 65-75 kg        | 4,0         | 58*               |
| 75-85 kg        | STD         | STD               |
| 85-95 kg        | 4,4         | 63                |
| 95-105 kg       | 4,6         | 66                |
| 105-115 kg      | 4,8         | 69                |
| 115-125 kg      | 5,0         | 72                |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX125/150 2009-2011

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 435-485-42  | 63-250-63         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 45-55 kg        | N/A         | 56*               |
| 55-65 kg        | 3,8         | 58*               |
| 65-75 kg        | 4,0         | 60*               |
| 75-85 kg        | STD         | STD               |
| 85-95 kg        | 4,4         | 66                |
| 95-105 kg       | 4,6         | 69                |
| 105-115 kg      | 4,8         | 72                |
| 115-125 kg      | 5,0         | 76                |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

## KTM

### SX125/150 2012-2014

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 435-485-42  | 63-260-48         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 45-55 Kg        | N/A         | 42                |
| 55-65 Kg        | 3,8         | 44                |
| 65-75 Kg        | 4,0         | 46                |
| 75-85 Kg        | STD         | STD               |
| 85-95 Kg        | 4,4         | 50                |
| 95-105 Kg       | 4,6         | 52                |
| 105-115 Kg      | 4,8         | 54                |
| 115-125 Kg      | 5,0         | 56                |

### SX125/150 2015

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfedern |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Standard Federn | 435-485-44  | 63-260-48         |
| Fahrergewicht   |             |                   |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 42                |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 44                |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 46                |
| 75-85 Kg        | STD         | STD               |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 50                |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 52                |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 54                |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 56                |

### SX125/150 2016

|                 | Gabelfedern                                | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| Standard Federn | 435-295-660-88<br>K-TECH<br>GABELFEDER-KIT | 63-260-42        |
| Fahrergewicht   |                                            |                  |
| 45-55 Kg        | 7,6                                        | 36               |
| 55-65 Kg        | 8,0                                        | 38               |
| 65-75 Kg        | 8,4                                        | 40               |
| 75-85 Kg        | STD                                        | STD              |
| 85-95 Kg        | 9,2                                        | 44               |
| 95-105 Kg       | 9,6                                        | 46               |
| 105-115 Kg      | 10,0                                       | 48               |
| 115-125 Kg      | 10,4                                       | 50               |

### SX125/150 2017-2023

|                 | Gabelfedern                                | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| Standard Federn | 435-295-660-88<br>K-TECH<br>GABELFEDER-KIT | 63-260-39        |
| Fahrergewicht   |                                            |                  |
| 45-55 Kg        | 7,6                                        | 36               |
| 55-65 Kg        | 8,0                                        | 36               |
| 65-75 Kg        | 8,4                                        | 38               |
| 75-85 Kg        | STD                                        | STD              |
| 85-95 Kg        | 9,2                                        | 42               |
| 95-105 Kg       | 9,6                                        | 44               |
| 105-115 Kg      | 10,0                                       | 46               |
| 115-125 Kg      | 10,4                                       | 48               |

### SX250 2004-2006

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-505-44  | 63-250-76        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 66               |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 69               |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 72               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 80               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 84               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 88               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 92               |

### SX250 2007

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-455-44  | 63-250-63        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 56*              |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 58*              |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 60*              |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 66               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 69               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 72               |
| 115-125 Kg      | 5,0         | 76               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX250 2008

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-485-44  | 63-250-66        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 58*              |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 60*              |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 63               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 69               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 72               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 76               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 80               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX250 2009-2011

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-485-44  | 63-250-69        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 60*              |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 63               |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 66               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 72               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 76               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 80               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

## KTM

### SX250 2012-2014

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-485-44  | 63-260-54        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 48               |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 50               |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 52               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 56               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 58               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 60               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 62               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX250 2017-2023

|                 | Gabelfedern                                | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------|
| Standard Federn | 435-295-660-92<br>K-TECH<br>GABELFEDER-KIT | 63-260-42        |
| Fahrergewicht   |                                            |                  |
| 45-55 Kg        | 8,0                                        | 36               |
| 55-65 Kg        | 8,4                                        | 38               |
| 65-75 Kg        | 8,8                                        | 40               |
| 75-85 Kg        | STD                                        | STD              |
| 85-95 Kg        | 9,6                                        | 44               |
| 95-105 Kg       | 10,0                                       | 46               |
| 105-115 Kg      | 10,4                                       | 48               |
| 115-125 Kg      | 10,8                                       | 50               |

### SX250 2015-2016

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-485-46  | 63-260-54        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 4,0         | 48               |
| 55-65 Kg        | 4,2         | 50               |
| 65-75 Kg        | 4,4         | 52               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,8         | 56               |
| 95-105 Kg       | 5,0         | 58               |
| 105-115 Kg      | 5,2         | 60               |
| 115-125 Kg      | 5,4         | 62               |

### SX-F250 2006

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-505-44  | 63-250-76        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 66               |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 69               |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 72               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 80               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 84               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 88               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 92               |

### SX-F250 2007

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-455-44  | 63-250-63        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 56*              |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 58*              |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 60*              |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 66               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 69               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 72               |
| 115-125 Kg      | 5,0         | 76               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX-F250 2008

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-485-44  | 63-250-66        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 58*              |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 60*              |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 63               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 69               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 72               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 76               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 80               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX-F250 2009-2010

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-485-44  | 63-250-69        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 60*              |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 63               |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 66               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 72               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 76               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 80               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX-F250 2011-2012

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-485-44  | 63-260-54        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 48               |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 50               |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 52               |
| 75-85 Kg        | STD         | STD              |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 56               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 58               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 60               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 62               |

## KTM

### SX-F250 2013-2015

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-485-46</b> | <b>63-260-54</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 48               |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 50               |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 52               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 56               |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 58               |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 60               |
| 115-125 Kg             | 5,4               | 62               |

### SX-F250 2016

|                        | Gabelfedern                      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-92</b>            | <b>63-260-45</b> |
| Fahrergewicht          | <b>K-TECH<br/>GABELFEDER-KIT</b> |                  |
| 45-55 Kg               | 8,0                              | 38               |
| 55-65 Kg               | 8,4                              | 40               |
| 65-75 Kg               | 8,8                              | 42               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>                       | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 9,6                              | 46               |
| 95-105 Kg              | 10,0                             | 48               |
| 105-115 Kg             | 10,4                             | 50               |
| 115-125 Kg             | 10,8                             | 52               |

### SX-F250 2017-2023

|                        | Gabelfedern                      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-92</b>            | <b>63-260-42</b> |
| Fahrergewicht          | <b>K-TECH<br/>GABELFEDER-KIT</b> |                  |
| 45-55 Kg               | 8,0                              | 36               |
| 55-65 Kg               | 8,4                              | 38               |
| 65-75 Kg               | 8,8                              | 40               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>                       | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 9,6                              | 44               |
| 95-105 Kg              | 10,0                             | 46               |
| 105-115 Kg             | 10,4                             | 48               |
| 115-125 Kg             | 10,8                             | 50               |

### SX-F350 2011-2012

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-485-48</b> | <b>63-260-54</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,2               | 48               |
| 55-65 Kg               | 4,4               | 50               |
| 65-75 Kg               | 4,6               | 52               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 5,0               | 56               |
| 95-105 Kg              | 5,2               | 58               |
| 105-115 Kg             | 5,4               | 60               |
| 115-125 Kg             | 5,4               | 62               |

### SX-F350 2013-2015

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-485-48</b> | <b>63-260-57</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,2               | 50               |
| 55-65 Kg               | 4,4               | 52               |
| 65-75 Kg               | 4,6               | 54               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 5,0               | 58               |
| 95-105 Kg              | 5,2               | 60               |
| 105-115 Kg             | 5,4               | 62               |
| 115-125 Kg             | 5,4               | 64               |

### SX-F350 2016

|                        | Gabelfedern                      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-96</b>            | <b>63-260-45</b> |
| Fahrergewicht          | <b>K-TECH<br/>GABELFEDER-KIT</b> |                  |
| 45-55 Kg               | 7,6                              | 38               |
| 55-65 Kg               | 8,0                              | 40               |
| 65-75 Kg               | 8,8                              | 42               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>                       | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 10,0                             | 46               |
| 95-105 Kg              | 10,4                             | 48               |
| 105-115 Kg             | 10,8                             | 50               |
| 115-125 Kg             | 10,8                             | 52               |

### SX-F350 2017-2023

|                        | Gabelfedern           | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-96</b> | <b>63-260-42</b> |
| Fahrergewicht          | <b>K-TECH</b>         |                  |
| 45-55 Kg               | 7,6                   | 36               |
| 55-65 Kg               | 8,0                   | 38               |
| 65-75 Kg               | 8,8                   | 40               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>            | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 10,0                  | 44               |
| 95-105 Kg              | 10,4                  | 46               |
| 105-115 Kg             | 10,8                  | 48               |
| 115-125 Kg             | 10,8                  | 50               |

### SX-F450/525 2004-2006

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-46</b> | <b>63-250-80</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 69               |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 72               |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 76               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 84               |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 88               |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 92               |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 92               |

## KTM

### SX-F450/505 2007

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-455-46</b> | <b>63-250-66</b> |
| Fahrgewicht            |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 58*              |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 60*              |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 63               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 69               |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 72               |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 76               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 80               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX-F450/505 2009-2010

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-485-48</b> | <b>63-250-72</b> |
| Fahrgewicht            |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,2               | 63               |
| 55-65 Kg               | 4,4               | 66               |
| 65-75 Kg               | 4,6               | 69               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 5,0               | 76               |
| 95-105 Kg              | 5,2               | 80               |
| 105-115 Kg             | 5,4               | 84               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 88               |

### SX-F450 2013-2014

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-485-50</b> | <b>63-260-57</b> |
| Fahrgewicht            |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,4               | 50               |
| 55-65 Kg               | 4,6               | 52               |
| 65-75 Kg               | 4,8               | 54               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 5,2               | 58               |
| 95-105 Kg              | 5,4               | 60               |
| 105-115 Kg             | N/A               | 62               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 64               |

### SX-F450 2016

|                        | Gabelfedern                      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-96</b>            | <b>63-260-48</b> |
| Fahrgewicht            | <b>K-TECH<br/>GABELFEDER-KIT</b> |                  |
| 45-55 Kg               | 8,4                              | 42               |
| 55-65 Kg               | 8,8                              | 44               |
| 65-75 Kg               | 9,2                              | 46               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>                       | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 10,0                             | 50               |
| 95-105 Kg              | 10,4                             | 52               |
| 105-115 Kg             | 10,8                             | 54               |
| 115-125 Kg             | 10,8                             | 56               |

### SX-F450/505 2008

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-485-48</b> | <b>63-250-69</b> |
| Fahrgewicht            |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,2               | 60*              |
| 55-65 Kg               | 4,4               | 63               |
| 65-75 Kg               | 4,6               | 66               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 5,0               | 72               |
| 95-105 Kg              | 5,2               | 76               |
| 105-115 Kg             | 5,4               | 80               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX-F450 2011-2012

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-485-48</b> | <b>63-260-57</b> |
| Fahrgewicht            |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,2               | 50               |
| 55-65 Kg               | 4,4               | 52               |
| 65-75 Kg               | 4,6               | 54               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 5,0               | 58               |
| 95-105 Kg              | 5,2               | 60               |
| 105-115 Kg             | 5,4               | 62               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 64               |

### SX-F450 2015

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-485-48</b> | <b>63-260-57</b> |
| Fahrgewicht            |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,2               | 50               |
| 55-65 Kg               | 4,4               | 52               |
| 65-75 Kg               | 4,6               | 54               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 5,0               | 58               |
| 95-105 Kg              | 5,2               | 60               |
| 105-115 Kg             | 5,4               | 62               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 64               |

### SX-F450 2017-2018

|                        | Gabelfedern                      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-96</b>            | <b>63-260-45</b> |
| Fahrgewicht            | <b>K-TECH<br/>GABELFEDER-KIT</b> |                  |
| 45-55 Kg               | 8,4                              | 40               |
| 55-65 Kg               | 8,8                              | 42               |
| 65-75 Kg               | 9,2                              | 44               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>                       | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 10,0                             | 48               |
| 95-105 Kg              | 10,4                             | 50               |
| 105-115 Kg             | 10,8                             | 52               |
| 115-125 Kg             | 10,8                             | 54               |

## KTM

### SX-F450 2019-2021

|                        | Gabelfedern           | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-96</b> | <b>63-260-42</b> |
| Fahrergewicht          | <b>GABELFEDER-KIT</b> |                  |
| 45-55 Kg               | 8,4                   | 36               |
| 55-65 Kg               | 8,8                   | 38               |
| 65-75 Kg               | 9,2                   | 40               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>            | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 10,0                  | 44               |
| 95-105 Kg              | 10,4                  | 46               |
| 105-115 Kg             | 10,8                  | 48               |
| 115-125 Kg             | 10,8                  | 50               |

### SX-F450 2019-2023 FACTORY

|                        | Gabelfedern                      | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-96</b>            | <b>63-260-45</b> |
| Fahrergewicht          | <b>K-TECH<br/>GABELFEDER-KIT</b> |                  |
| 45-55 Kg               | 8,4                              | 40               |
| 55-65 Kg               | 8,8                              | 42               |
| 65-75 Kg               | 9,2                              | 44               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>                       | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 10,0                             | 48               |
| 95-105 Kg              | 10,4                             | 50               |
| 105-115 Kg             | 10,8                             | 52               |
| 115-125 Kg             | 10,8                             | 54               |

### EXC125/200 2008-2016

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-40</b> | <b>63-250-66</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | N/A               | 58*              |
| 55-65 Kg               | N/A               | 60*              |
| 65-75 Kg               | 3,8               | 63               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,2               | 69               |
| 95-105 Kg              | 4,4               | 72               |
| 105-115 Kg             | 4,6               | 76               |
| 115-125 Kg             | 4,8               | 80               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC125 SIX DAYS 2014-2015

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-38</b> | <b>63-250-66</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | N/A               | 58*              |
| 55-65 Kg               | N/A               | 60*              |
| 65-75 Kg               | 3,6               | 63               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,0               | 69               |
| 95-105 Kg              | 4,2               | 72               |
| 105-115 Kg             | 4,4               | 76               |
| 115-125 Kg             | 4,6               | 80               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### SX-F450 2020-2023

|                        | Gabelfedern           | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-295-660-96</b> | <b>63-260-45</b> |
| Fahrergewicht          | <b>GABELFEDER-KIT</b> |                  |
| 45-55 Kg               | 8,4                   | 40               |
| 55-65 Kg               | 8,8                   | 42               |
| 65-75 Kg               | 9,2                   | 44               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>            | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 10,0                  | 48               |
| 95-105 Kg              | 10,4                  | 50               |
| 105-115 Kg             | 10,8                  | 52               |
| 115-125 Kg             | 10,8                  | 54               |

### EXC125/200 2005-2007

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-40</b> | <b>63-250-72</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | N/A               | 63               |
| 55-65 Kg               | N/A               | 66               |
| 65-75 Kg               | 3,8               | 69               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,2               | 76               |
| 95-105 Kg              | 4,4               | 80               |
| 105-115 Kg             | 4,6               | 84               |
| 115-125 Kg             | 4,8               | 88               |

### EXC125 SIX DAYS 2013

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-40</b> | <b>63-250-66</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | N/A               | 58*              |
| 55-65 Kg               | 3,6               | 60*              |
| 65-75 Kg               | 3,8               | 63               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,2               | 69               |
| 95-105 Kg              | 4,4               | 72               |
| 105-115 Kg             | 4,6               | 76               |
| 115-125 Kg             | 4,8               | 80               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC125 SIX DAYS 2016

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-42</b> | <b>63-250-66</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 3,6               | 58*              |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 60*              |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 63               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 69               |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 72               |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 76               |
| 115-125 Kg             | 5,0               | 80               |

## KTM

### EXC250/300 2005-2007

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-505-42  | 63-250-76        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | N/A         | 66               |
| 55-65 Kg        | 3,8         | 69               |
| 65-75 Kg        | 4,0         | 72               |
| 75-85 Kg        | <b>STD</b>  | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg        | 4,4         | 80               |
| 95-105 Kg       | 4,6         | 84               |
| 105-115 Kg      | 4,8         | 88               |
| 115-125 Kg      | 5,0         | 92               |

### EXC250/300 2016

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-505-44  | 63-250-69        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,8         | 60*              |
| 55-65 Kg        | 4,0         | 63               |
| 65-75 Kg        | 4,2         | 66               |
| 75-85 Kg        | <b>STD</b>  | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg        | 4,6         | 72               |
| 95-105 Kg       | 4,8         | 76               |
| 105-115 Kg      | 5,0         | 80               |
| 115-125 Kg      | 5,2         | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC250/300 2020-2023

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-470-40  | 60-225-60/63/66* |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,4         | n/a              |
| 55-65 Kg        | 3,6         | 54/57/60         |
| 65-75 Kg        | 3,8         | 57/60/63         |
| 75-85 Kg        | <b>STD</b>  | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg        | 4,2         | 63/66/69         |
| 95-105 Kg       | 4,4         | 66/69/72         |
| 105-115 Kg      | 4,6         | 69/72/76         |
| 115-125 Kg      | 4,8         | 74 (linear)      |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC250/300 SIX DAYS 2014-2015

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-470-40  | 63-250-69        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | N/A         | 60*              |
| 55-65 Kg        | 3,6         | 63               |
| 65-75 Kg        | 3,8         | 66               |
| 75-85 Kg        | <b>STD</b>  | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg        | 4,2         | 72               |
| 95-105 Kg       | 4,4         | 76               |
| 105-115 Kg      | 4,6         | 80               |
| 115-125 Kg      | 4,8         | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC250/300 2008-2015

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-505-42  | 63-250-69        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | N/A         | 60*              |
| 55-65 Kg        | 3,8         | 63               |
| 65-75 Kg        | 4,0         | 66               |
| 75-85 Kg        | <b>STD</b>  | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg        | 4,4         | 72               |
| 95-105 Kg       | 4,6         | 76               |
| 105-115 Kg      | 4,8         | 80               |
| 115-125 Kg      | 5,0         | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC250/300 2017-2019

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-470-42  | 60-225-60/63/66* |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,6         | n/a              |
| 55-65 Kg        | 3,8         | 54/57/60         |
| 65-75 Kg        | 4,0         | 57/60/63         |
| 75-85 Kg        | <b>STD</b>  | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg        | 4,4         | 63/66/69         |
| 95-105 Kg       | 4,6         | 66/69/72         |
| 105-115 Kg      | 4,8         | 69/72/76         |
| 115-125 Kg      | 5,0         | 74 (linear)      |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC250/300 SIX DAYS 2013

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-470-42  | 63-250-69        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,6         | 60*              |
| 55-65 Kg        | 3,8         | 63               |
| 65-75 Kg        | 4,0         | 66               |
| 75-85 Kg        | <b>STD</b>  | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg        | 4,4         | 72               |
| 95-105 Kg       | 4,6         | 76               |
| 105-115 Kg      | 4,8         | 80               |
| 115-125 Kg      | 5,0         | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC250/300 SIX DAYS 2016

|                 | Gabelfedern | Stoßdämpferfeder |
|-----------------|-------------|------------------|
| Standard Federn | 435-470-42  | 63-250-69        |
| Fahrergewicht   |             |                  |
| 45-55 Kg        | 3,6         | 60*              |
| 55-65 Kg        | 3,8         | 63               |
| 65-75 Kg        | 4,0         | 66               |
| 75-85 Kg        | <b>STD</b>  | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg        | 4,4         | 72               |
| 95-105 Kg       | 4,6         | 76               |
| 105-115 Kg      | 4,8         | 80               |
| 115-125 Kg      | 5,0         | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden



## KTM

### EXC250/300 SIX DAYS 2017-2019

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-42</b> | <b>60-225-60/63/66*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,6               | n/a                     |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 54/57/60                |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 57/60/63                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 63/66/69                |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 66/69/72                |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 69/72/76                |
| 115-125 Kg             | 5,0               | 74 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn von 63 bis 83 N/mm erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F250 2006-2007

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-42</b> | <b>63-250-76</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | N/A               | 66               |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 69               |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 72               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 80               |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 84               |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 88               |
| 115-125 Kg             | 5,0               | 92               |

### EXC-F 250/350 2016

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-44</b> | <b>63-250-69</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 3,8               | 60*              |
| 55-65 Kg               | 4,0               | 63               |
| 65-75 Kg               | 4,2               | 66               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,6               | 72               |
| 95-105 Kg              | 4,8               | 76               |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 80               |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC-F 250/350 2019

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-44</b> | <b>60-225-60/63/66*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,8               | n/a                     |
| 55-65 Kg               | 4,0               | 54/57/60                |
| 65-75 Kg               | 4,2               | 57/60/63                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,6               | 63/66/69                |
| 95-105 Kg              | 4,8               | 66/69/72                |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 69/72/76                |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 74 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC250/300 SIXDAYS 2020-2023

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-40</b> | <b>60-225-60/63/66*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,4               | n/a                     |
| 55-65 Kg               | 3,6               | 54/57/60                |
| 65-75 Kg               | 3,8               | 57/60/63                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,2               | 63/66/69                |
| 95-105 Kg              | 4,4               | 66/69/72                |
| 105-115 Kg             | 4,6               | 69/72/76                |
| 115-125 Kg             | 4,8               | 74 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 250/350 2008-2015

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-42</b> | <b>63-250-69</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | N/A               | 60*              |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 63               |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 66               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 72               |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 76               |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 80               |
| 115-125 Kg             | 5,0               | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC-F250/EXC-F 350 2017-2018

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder       |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-44</b> | <b>60-225-60/63/66</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                        |
| 45-55 Kg               | 3,8               | n/a                    |
| 55-65 Kg               | 4,0               | 54/57/60               |
| 65-75 Kg               | 4,2               | 57/60/63               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>             |
| 85-95 Kg               | 4,6               | 63/66/69               |
| 95-105 Kg              | 4,8               | 66/69/72               |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 69/72/76               |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 74 (linear)            |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 250/350 2020-2023

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-40</b> | <b>60-225-60/63/66*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,4               | n/a                     |
| 55-65 Kg               | 3,6               | 54/57/60                |
| 65-75 Kg               | 3,8               | 57/60/63                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,2               | 63/66/69                |
| 95-105 Kg              | 4,4               | 66/69/72                |
| 105-115 Kg             | 4,6               | 69/72/76                |
| 115-125 Kg             | 4,8               | 74 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

## KTM

### EXC-F 250 SIX DAYS 2013

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-42</b> | <b>63-250-69</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 3,6               | 60*              |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 63               |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 66               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 72               |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 76               |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 80               |
| 115-125 Kg             | 5,0               | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC-F 250/350 SIX DAYS 2016

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-44</b> | <b>63-250-69</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 3,8               | 60*              |
| 55-65 Kg               | 4,0               | 63               |
| 65-75 Kg               | 4,2               | 66               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,6               | 72               |
| 95-105 Kg              | 4,8               | 76               |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 80               |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC-F 250/350 SIX DAYS 2020

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-40</b> | <b>60-225-60/63/66*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,4               | n/a                     |
| 55-65 Kg               | 3,6               | 54/57/60                |
| 65-75 Kg               | 3,8               | 57/60/63                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,2               | 63/66/69                |
| 95-105 Kg              | 4,4               | 66/69/72                |
| 105-115 Kg             | 4,6               | 69/72/76                |
| 115-125 Kg             | 4,8               | 74 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 350 SIX DAYS 2021

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-46</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | 5,4               | 76 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 250/350 SIX DAYS 2014-2015

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-42</b> | <b>63-250-69</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 3,6               | 60*              |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 63               |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 66               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 72               |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 76               |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 80               |
| 115-125 Kg             | 5,0               | 84               |

\* Feder Nr. 63-260-xx verwenden

### EXC-F 250/350 SIX DAYS 2017-2019

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-44</b> | <b>60-225-60/63/66*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,8               | n/a                     |
| 55-65 Kg               | 4,0               | 54/57/60                |
| 65-75 Kg               | 4,2               | 57/60/63                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,6               | 63/66/69                |
| 95-105 Kg              | 4,8               | 66/69/72                |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 69/72/76                |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 74 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 250 SIX DAYS 2021

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-40</b> | <b>60-225-60/63/66*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 4,0               | n/a                     |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 54/57/60                |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 57/60/63                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 63/66/69                |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 66/69/72                |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 69/72/76                |
| 115-125 Kg             | 5,4               | 74 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 250/350 SIX DAYS 2022-2023

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-46</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrergewicht          |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | 5,4               | 76 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch

lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

## KTM

### EXC 400/450/525 2005-2007

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-44</b> | <b>63-250-80</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 3,8               | 69               |
| 55-65 Kg               | 4,0               | 72               |
| 65-75 Kg               | 4,2               | 76               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,6               | 84               |
| 95-105 Kg              | 4,8               | 88               |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 92               |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 92               |

### EXC-R 400/450/530 2008-2011

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-46</b> | <b>63-250-72</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 63               |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 66               |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 69               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 76               |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 80               |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 84               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 88               |

### EXC-F 450/500 2012-2015

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-44</b> | <b>63-250-72</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 3,8               | 63               |
| 55-65 Kg               | 4,0               | 66               |
| 65-75 Kg               | 4,2               | 69               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,6               | 76               |
| 95-105 Kg              | 4,8               | 80               |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 84               |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 88               |

### EXC-F 450/500 2016

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-505-46</b> | <b>63-250-72</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 63               |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 66               |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 69               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 76               |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 80               |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 84               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 88               |

### EXC-F 450/500 2017-2019

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-46</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | 5,4               | 77 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch  
lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 450/500 2022

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-40</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                         |
| 45-55 Kg               | N/A               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 3,6               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 3,8               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,2               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 4,4               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 4,6               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | 4,8               | 77 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch  
lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 450/500 2020-2021

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-42</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,6               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | 5,0               | 77 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch  
lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 450/500 2023

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-46</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,6               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | N/A               | 77 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch  
lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

## KTM

### EXC-F 450/500 SIX DAYS 2013

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-46</b> | <b>63-250-72</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 63               |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 66               |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 69               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 76               |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 80               |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 84               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 88               |

### EXC-F 450/500 SIX DAYS 2014-2015

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-44</b> | <b>63-250-72</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 3,8               | 63               |
| 55-65 Kg               | 4,0               | 66               |
| 65-75 Kg               | 4,2               | 69               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,6               | 76               |
| 95-105 Kg              | 4,8               | 80               |
| 105-115 Kg             | 5,0               | 84               |
| 115-125 Kg             | 5,2               | 88               |

### EXC-F 450/500 SIX DAYS 2016

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-46</b> | <b>63-250-72</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                  |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 63               |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 66               |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 69               |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>       |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 76               |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 80               |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 84               |
| 115-125 Kg             | N/A               | 88               |

### EXC-F 450/500 SIX DAYS 2017-2019

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-46</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 4,0               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 4,2               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 4,4               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,8               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 5,0               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 5,2               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | N/A               | 77 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 450/500 STD/SIX DAYS 2020-2022

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-42</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,6               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | N/A               | 77 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### EXC-F 450/500 STD/SIX DAYS 2023

|                        | Gabelfedern       | Stoßdämpferfeder        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>435-470-46</b> | <b>60-225-63/66/69*</b> |
| Fahrrergewicht         |                   |                         |
| 45-55 Kg               | 3,6               | 54/57/60                |
| 55-65 Kg               | 3,8               | 57/60/63                |
| 65-75 Kg               | 4,0               | 60/63/66                |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>        | <b>STD</b>              |
| 85-95 Kg               | 4,4               | 66/69/72                |
| 95-105 Kg              | 4,6               | 69/72/76                |
| 105-115 Kg             | 4,8               | 74 (linear)             |
| 115-125 Kg             | N/A               | 77 (linear)             |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### FREERIDE 250 2014-2017

|                        | Gabelfedern      | Stoßdämpferfeder             |
|------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>38-425-46</b> | <b>61/59-215-(55/63/71)*</b> |
| Fahrrergewicht         |                  |                              |
| 45-55 Kg               | 4,0              | n/a                          |
| 55-65 Kg               | 4,2              | 49/57/65                     |
| 65-75 Kg               | 4,4              | 52/60/68                     |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>       | <b>STD</b>                   |
| 85-95 Kg               | 4,8              | 58/66/74                     |
| 95-105 Kg              | 5,0              | 61/69/77                     |
| 105-115 Kg             | 5,2              | 64/72/80                     |
| 115-125 Kg             | 5,2              | 67/75/83                     |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### FREERIDE 350 2012-2017

|                        | Gabelfedern      | Stoßdämpferfeder             |
|------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>38-425-46</b> | <b>61/59-215-(58/66/74)*</b> |
| Fahrrergewicht         |                  |                              |
| 45-55 Kg               | 4,0              | 49/57/65                     |
| 55-65 Kg               | 4,2              | 52/60/68                     |
| 65-75 Kg               | 4,4              | 55/63/71                     |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>       | <b>STD</b>                   |
| 85-95 Kg               | 4,8              | 61/69/77                     |
| 95-105 Kg              | 5,0              | 64/72/80                     |
| 105-115 Kg             | 5,2              | 67/75/83                     |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)

### FREERIDE 250F / E-XC 2018-2023

|                        | Gabelfedern      | Stoßdämpferfeder             |
|------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Standard Federn</b> | <b>38-425-48</b> | <b>61/59-215-(58/68/78)*</b> |
| Fahrrergewicht         |                  |                              |
| 45-55 Kg               | 4,2              | 57/60/63                     |
| 55-65 Kg               | 4,4              | 60/63/66                     |
| 65-75 Kg               | 4,6              | 63/66/69                     |
| 75-85 Kg               | <b>STD</b>       | <b>STD</b>                   |
| 85-95 Kg               | 5,0              | 64/72/80                     |
| 95-105 Kg              | 5,2              | 67/75/83                     |
| 105-115 Kg             | 5,2              | 77 (linear)                  |
| 115-125 Kg             | 5,2              | 80 (linear)                  |

\*progressive Federn. Für dieses Modell sind auch lineare Federn erhältlich (Art.Nr. 60-225-)